

## AVISO PUBLICO



### LA PROPUESTA DE PLAN DE LIMPIEZA ESTÁ DISPONIBLE PARA REVISIÓN Y COMENTARIOS PÚBLICOS

#### ESCUELA PRIMARIA DE MEADOWVIEW SANTA ROSA, CALIFORNIA

Marzo 3, 2011 a Abril 1, 2011

Desde 3 de marzo de 2011- 1 de abril de 2011, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) está aceptando comentarios públicos sobre un proyecto del Plan de Limpieza (RAW) de la escuela primaria Meadow View expansión Escolar ubicado en 2641 Dutton Pradera en Santa Rosa, California. La propiedad de 1 hectárea se utilizó para usos de bajo impacto residenciales y agrícolas (por ejemplo, cultivar una pequeña huerta y la cría de ganado). Actividades realizadas en el sitio como resultado la contaminación del suelo con plaguicidas clorados (utilizado para el control de termitas) y plomo (de la pintura con base de plomo). El Bellevue Distrito Escolar Primario Unificado (Distrito) se propone ampliar la escuela en un futuro próximo..

No hay riesgo inmediato para la salud porque el público no está expuesto al suelo contaminado. Sin embargo, la exposición prolongada a niveles elevados de plaguicidas clorados y el plomo puede causar efectos adversos a la salud. La tierra contaminada debe ser limpiada antes de la expansión se puede avanzar. La alternativa propuesta es la limpieza de excavación y eliminación fuera del sitio de suelos contaminados. Si se aprueba esta alternativa, aproximadamente 90 metros cúbicos, o cerca de cinco camiones cargados de tierra contaminada se excavará y eliminarse en una instalación de eliminación fuera de sitio. Una vez que la excavación se ha completado, la confirmación de muestras del suelo de las áreas excavadas se recogen para verificar que la retirada se ha realizado correctamente. Limpieza del suelo relleno se utilizará para rellenar las áreas excavadas y el sitio será calificado de nuevo a su estado original

DTSC ha determinado que un Aviso de Exención (NOE) bajo CEQA es apropiado para la limpieza propuesta. El NOE es un documento que indica que la alternativa de limpieza propuesta no tendrá ningún impacto sobre el medio ambiente. El NOE está disponible para revisión pública en los repositorios de información establecido para este proyecto.

Si usted tiene preguntas sobre el sitio, por favor comunicarse con el Sr. Neal Hutchison, Gerente de Proyecto del DTSC, al (916) 255-4369 o por correo electrónico a [nhutchis@dtsc.ca.gov](mailto:nhutchis@dtsc.ca.gov). Preguntas / cuestiones relativas a la participación del público debe ser dirigida a la Sra. Verónica López-Villaseñor, DTSC Especialista de Participación Pública, al (916) 255-3651 o 495-5651 (866). dirección de correo electrónico la señora López-Villaseñor se [vlopezvi@dtsc.ca.gov](mailto:vlopezvi@dtsc.ca.gov). Los miembros de los medios de comunicación deben ponerse en contacto Jeanne García, Oficial de Información, en el (818) 717-6573 o por correo electrónico a [jgarcia1@dtsc.ca.gov](mailto:jgarcia1@dtsc.ca.gov). El proyecto RAW, NOE CEQA, y otros documentos relacionados están disponibles para su revisión en:

Biblioteca del Condado de Sonoma  
Rama Central  
211 E Street  
Santa Rosa, CA 95404  
(707) 545-0831 (por favor llame para días y horas de funcionamiento).

Unión distrito Escolar  
Mr. Tony Roehrick  
3223 Primrose Avenue  
Santa Rosa, CA 95407  
(707) 542-5197

DTSC's Sacramento Office  
8800 Cal Center Drive  
Sacramento, CA 95826.  
(916) 255-3758 Por favor llame para hacer una cita

La información también se puede ver por vía electrónica en: <http://www.envirostor dtsc.ca.gov> @ introduzca "Santa Rosa" en la "Ciudad de campo, haga clic en 'Obtener informe,' encontrar "Meadow View Elementary School" en la lista, y haga clic en "Report" de la izquierda. La pantalla le ofrecerá varios documentos disponibles para su revisión por el público.