



Department of
Toxic Substances
Control



Violation Scoring Procedure Tier Assignment Challenge Public Meeting

November 17, 2021, 6:00 p.m.

Rho-Chem LLC

Meeting Materials/Materiales para la Reunión: <https://bit.ly/Rho-Chem>



WELCOME

Michelle Banks-Ordone

Public Participation Specialist
Department of Toxic
Substances Control

BIENVENIDOS

Brittany Cardenas

Consultora
Intérprete BSA



LANGUAGE AND CAPTIONS


- The slides in this presentation include equivalent English and Spanish text.
- Simultaneous audio interpretation is available through Zoom.
 - Click the interpretation icon at the bottom of your screen or Zoom app to select language.
 - If you're calling in by phone only and would like Spanish audio interpretation, please call: 877-914-6178, enter code 4180779 #
- Automated closed captions have been turned "on" for this meeting. You can turn them off by clicking the "CC" icon or move the captions box.

IDIOMA Y SUBTÍTULOS


- Las diapositivas de esta presentación incluyen texto equivalente en inglés y español.
- La interpretación de audio simultánea está disponible a través de Zoom.
 - Haga clic en el icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla o en la aplicación Zoom para seleccionar el idioma.
 - Si solo llama por teléfono y desea una interpretación de audio en español, llame al: 877-914-6178, ingrese el código 4180779 #
- Los subtítulos ocultos automatizados se han activado para esta reunión. Puede desactivarlos haciendo clic en el icono "CC" o moviendo el cuadro de subtítulos.

Visual Instructions for raising hand and Q&A


For computer



For computer, using keyboard (for raising hand)



On your smart phone



On phone call



MEETING GUIDELINES

- By participating in this meeting, you understand that this meeting is being recorded.
 - You may be muted for background noise.
- During the Comments, we will focus on topics related to today's presentations.
- We'll do our best to assure that everyone can participate. The amount of time allowed for public comments may be limited based on the number of commenters.
- Thank you for your patience and understanding.

GUÍA DE REUNIÓN

- Al participar en esta reunión, usted comprende que esta reunión está siendo grabada.
 - Puede ser silenciado para prevenir ruido de fondo.
- Durante los Comentarios, nos enfocaremos en temas relacionados con las presentaciones de hoy.
- Haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos puedan participar. La cantidad de tiempo permitido para los comentarios públicos puede estar limitado en función del número de comentaristas.
- Gracias por su paciencia y comprensión.

TONIGHT'S MEETING

- Purpose: Violation Scoring Procedure (VSP) Tier Assignment Challenge
- Meeting materials available at: <https://bit.ly/Rho-Chem>
- Media Questions:
Russ Edmondson, DTSC Public Information Officer
Office of Communications
russ.edmonson@dtsc.ca.gov

REUNIÓN DE ESTA NOCHE

- Propósito: Desafío de Asignación de Nivel de Procedimiento de Puntuación de Infracción (VSP)
- Materiales de la reunión disponibles en: <https://bit.ly/Rho-Chem>
- Preguntas para los medios:
Russ Edmondson, Oficial de información pública del DTSC
Oficina de Comunicaciones
russ.edmonson@dtsc.ca.gov

Department of Toxic Substances Control (DTSC) Mission

The mission of DTSC is to protect California's people and the environment from harmful effects of toxic substances by restoring contaminated resources, enforcing hazardous waste laws, reducing hazardous waste generation, and encouraging the manufacture of chemically safer products.

Misión del Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC)

La misión del DTSC es proteger a la gente de California y al medio ambiente de los efectos nocivos de las sustancias tóxicas restaurando los recursos contaminados, haciendo cumplir las leyes de residuos peligrosos, reduciendo la generación de residuos peligrosos, y fomentando la fabricación de productos químicamente más seguros.

AGENDA

I. DTSC Presentation
6:00 – 6:30 p.m.

II. Rho-Chem Presentation
6:30 – 7:00 p.m.

III. Public Comments
7:00 – 8:00 p.m.

I. Presentación del DTSC
6:00 – 6:30 p.m.

II. Presentación de Rho-Chem
6:30 – 7:00 p.m.

III. Comentarios Públicos
7:00 – 8:00 p.m.

DTSC VSP TIER ASSIGNMENT AND PERMITTING TEAM

- **Wayne Lorentzen**, Division Chief Hazardous Waste Management Program Permitting Division
- **Taryn Stokell Buck**, P.E. Unit Chief Permitting Division
- **Phillip Blum**, P.E. Unit Chief Permitting Division
- **Rao Akula**, P.E. Rho-Chem Permitting Project Manager and Senior Hazardous Substances Engineer
- **Henry Chui**, P.E. VSP Project Manager and Senior Hazardous Substances Engineer
- **Vinke Menardo**, Senior Hazardous Substances Engineer
- **Michelle Banks-Ordone**, Public Participation Specialist

EQUIPO DE PERMISOS Y ASIGNACIÓN DE NIVELES DE DTSC VSP

- **Wayne Lorentzen**, Jefe de División del Programa de Gestión de Residuos Peligrosos División de Permisos
- **Taryn Stokell Buck**, P.E. Jefe de Unidad División de Permisos
- **Phillip Blum**, P.E. Jefe de Unidad División de Permisos
- **Rao Akula**, P.E. Gerente de Proyectos Rho-Chem y Ingeniero Senior de Sustancias Peligrosas
- **Henry Chui**, P.E. Gerente de Proyectos de VSP y Ingeniero Senior de Sustancias Peligrosas
- **Vinke Menardo**, Ingeniera Senior de Sustancias Peligrosas
- **Michelle Banks-Ordone**, Especialista en Participación Pública

FACILITY OVERVIEW

Rao Akula, P.E.

Senior Hazardous
Substances Engineer

Department of Toxic Substances Control

INFORMACIÓN GENERAL DE INSTALACIONES

Rao Akula, P.E.

Ingeniero Senior de
Sustancias Peligrosas
Departamento de Control de
Sustancias Tóxicas



RHO-CHEM LLC

425 Isis Avenue, Inglewood, CA 90301

Hazardous Waste Treatment and Storage Facility

EPAID CAD 008 364 432

APNs 4126-003-020 & 4216-004-017

1.16 Acres (206' by 245')

Feeds: RCRA and CA Hazardous Wastes

Main Processes: Storage/Treatment/Consolidation

Instalación de Tratamiento y Almacenamiento de Residuos Peligrosos

EPAID CAD 008 364432

APN 4126-003-020 y 4216-004-017

1,16 acres (206 'por 245')

Pienso: Residuos peligrosos RCRA y CA


Procesos principales:

Almacenamiento/Tratamiento/Consolidación



FACILITY LAYOUT 2012

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 2012



ISIS AVENUE



LEGEND

- HAZARDOUS WASTE UNITS
- HAZARDOUS WASTE STORAGE

425 ISIS AVENUE
INGLEWOOD, CA 90301

FILE: NR804C . DGN

L.W	25JUL02	REVISED PER ENGINEERING COMMENTS.
JTB	14AUG06	REVISED PER REGULATORY COMMENTS.
JTB	07FEB07AUG06	REVISED PER REGULATORY COMMENTS.

SCALE: 1" = 30'-0"
DATE: 15AUG06

APPROVED BY:
DESIGNED BY: L.W
DRAWN BY: L.W

RHO-CHEM SITE SCHEMATIC AND TANK LIST

THE DISCLOSURE AND CONTENTS OF THIS DRAWING ARE CONFIDENTIAL AND THE EXCLUSIVE PROPERTY OF PSC BY-PRODUCTS SERVICES GROUP AND IS NOT TO BE COPIED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM PSC. ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSIDERED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

DRAWING NUMBER
NR-804C

RHO-CHEM CORP.

VIOLATION SCORING PROCEDURE (VSP)

Henry Chui, P.E.
Project Manager and
Senior Hazardous Substances Engineer
Department of Toxic Substances Control


PROCEDIMIENTO DE PUNTUACIÓN POR VIOLACIÓN (VSP)

Henry Chui, P.E.
Gerente de proyecto y
Ingeniero Senior de Sustancias Peligrosas
Departamento de Control de Sustancias
Tóxicas



VIOLATION SCORING PROCEDURE (VSP) OVERVIEW

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE PUNTUACIÓN POR VIOLACIÓN (VSP)



VSP CALCULATION METHODOLOGY

- Each inspection is given a violation score.
- The VSP score is the average of all the violation scores over a ten-year period.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO VSP

- A cada inspección se le asigna una puntuación de infracción.
- La puntuación VSP es el promedio de todas las puntuaciones de infracción durante un período de diez años.

VSP OVERVIEW

Final Compliance Tier
Assignments

VSP Score	Compliance Tier
Less than 20	Acceptable
20 up to 40	Conditionally Acceptable
40 or greater	Unacceptable

Conditionally Acceptable

- Permittee must schedule compliance audits.
- DTSC may impose other requirements to mitigate potential harm or noncompliance.

Unacceptable

- DTSC initiates Permit denial / revocation.
- DTSC may issue limited term permit.

INFORMACIÓN GENERAL DE VSP DE INSTALACIONES

Asignaciones
finales del nivel de cumplimiento

Puntaje VSP	Nivel de cumplimiento
Menos de 20	Acceptable
20 a 40	Condicionalmente Acceptable
40 o mayor	Inacceptable

Condicionalmente acceptable

- La instalación permitida debe programar auditorías de cumplimiento.
- DTSC puede imponer otros requisitos para mitigar el daño potencial o el incumplimiento.

Inacceptable

- DTSC iniciará la denegación / revocación del permiso.
- DTSC puede emitir un permiso por tiempo limitado.

VSP OVERVIEW

DTSC Required Response

- Notice of Final Tier Assignment within 60 days of the public meeting.
- If Unacceptable Tier is upheld, the notice will notify the permittee of DTSC's decision to initiate the process to deny, suspend, or revoke the facility permit.
- Or issue limited term permit and may impose other compliance provisions and mitigation measures.
- If DTSC changes the compliance tier to "conditionally acceptable" the Permittee must meet the associated requirements.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE VSP

Respuesta requerida del DTSC

- Aviso de Asignación de Nivel Final dentro de los 60 días posteriores a la reunión pública.
- Si se mantiene el Nivel Inaceptable, el aviso notificará al permitido de la decisión del DTSC de iniciar el proceso para denegar, suspender o revocar el permiso de instalación.
- Puede emitir un permiso por tiempo limitado.
- Si DTSC cambia el nivel de cumplimiento a "condicionalmente aceptable", la instalación debe cumplir con los requisitos asociados.

2020 VSP TIMELINE

- September 30, 2020: DTSC issued the preliminary 2020 VSP score and tier assignment (49.32)
- November 23, 2020: Rho-Chem disputed 2020 score and tier assignment
- March 9, 2021: DTSC ruled on the dispute to the 2020 score and tier assignment
- April 27, 2021: DTSC issued final 2020 VSP score and tier assignment (40.39)
- June 30, 2021: Rho-Chem challenged the 2020 final VSP score and tier assignment
- November 17, 2021: Unacceptable Tier Challenge Public Meeting
- DTSC tier assignment decision within 60 days.

CRONOLOGÍA DE VSP 2020

- 30 de septiembre de 2020: DTSC emitió el puntaje preliminar de VSP 2020 y la asignación de nivel (49.32)
- 23 de noviembre de 2020: Rho-Chem desafió la puntuación y el nivel de 2020
- 9 de marzo de 2021: DTSC se pronunció sobre el desafío a la puntuación de 2020.
- 27 de abril de 2021: DTSC emitió el puntaje y el nivel final de VSP de 2020 (40.39)
- 30 de junio de 2021: Rho-Chem desafió el puntaje VSP final de 2020 y la asignación de niveles
- 17 de noviembre de 2021: Reunión pública del desafío de nivel
- Decisión de asignación de nivel DTSC dentro de los 60 días.

COMPLIANCE HISTORY

Inspection Date	No. of Class 1 Violations	VSP Score
2010	None	0
2012	2	31.00
2012 (complaint)	3	25.00
2013	3	34.50
2016	6	113.50
2016	2	40.00
2018	2	38.75
2020 VSP Score		40.39

HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO

Fecha de inspección	N. ° de infracciones de clase 1	Puntaje VSP
2010	None	0
2012	2	31.00
2012 (queja)	3	25.00
2013	3	34.50
2016	6	113.0
2016	6	40.00
2018	2	38.75
Puntaje VSP 2020		40.39

BASIS FOR COMPLIANCE TIER

SUMMARY OF VIOLATIONS

Total of 18 - Class 1 Violations

- Container storage violations
 - Illegal storage
 - Incompatible
 - Unpermitted storage
 - Ignitable waste within 50 feet of property line
- Failed to complete closure of units
- Failed to follow permit modification procedures

BASE PARA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO

RESUMEN DE VIOLACIONES

Total de 18 - Violaciones de clase 1

- Violaciones de almacenamiento de contenedores
 - Almacenamiento ilegal
 - Incompatible
 - Almacenamiento no autorizado
 - Residuos inflamables a menos de 50 pies de la línea de propiedad
- Falló en completar el cierre de unidades
- No siguió los procedimientos de modificación del permiso

DEMONSTRATIONS FOR CHALLENGE (66271.57(d))

1. Permittee is able to operate in compliance.
2. Facility is able to operate in compliance.
3. Continued operation is unlikely to adversely affect human health, safety, or the environment.
4. Financial Assurance meets requirements
5. Audit Report

DEMOSTRACIONES PARA EL DESAFÍO (66271.57(d))

1. Propietario es capaz de operar en cumplimiento.
2. Instalación es capaz de operar en cumplimiento.
3. Es poco probable que el funcionamiento continuo afecte negativamente a la salud humana, la seguridad o el medio ambiente.
4. Garantía Financiera siguiendo requerimientos legislativos
5. Informe de auditoria

PRESENTATION
By
Rho-Chem LLC

PRESENTACIÓN
por
Rho-Chem LLC



COMMENTS

How to Submit a Public Comment

- By Mail:
Henry Chui, P.E.
Project Manager,
700 Heinz Avenue
Berkeley, CA 94710-2721
- By Phone: (510) 540-3759
- By Email: Henry.Chui@dtsc.ca.gov

Written comments submitted or post marked by November 17, 2021, will be considered to have been received at the meeting.

COMENTARIOS

Cómo enviar un comentario público

- Por Correo:
Henry Chui, P.E.
Gerente de Proyecto
700 Heinz Avenue
Berkeley, CA 94710-2721
- Por Teléfono: (510) 540-3759
- Por Correo Electrónico:
Henry.Chui@dtsc.ca.gov

Todos los comentarios por escrito recibidos o sellados con fecha 17 de noviembre de 2021 serán considerados como recibidos en esta reunión.

COMMENTS

How to Make a Comment

- 1) Zoom Audio: To use Zoom audio, use the “raise hand” feature and you will be invited to unmute your audio when it's your turn.
- 2) Phone Audio: Press *9 to join the phone queue. The facilitator will say the last three digits of your phone number when it's your turn. Press *6 to unmute your line.
- 3) Text Only: To have your comment read by the facilitator, please use the Q&A feature.


COMENTARIOS

Cómo Hacer un Comentario


- 1) Zoom de audio: para usar Zoom de audio, use la función "levantar la mano" y se le invitará a activar el audio cuando sea su turno.
- 2) Audio del teléfono: presione * 9 para unirse a la cola del teléfono. El presentador dirá los últimos tres dígitos de su número de teléfono cuando sea su turno. Presione * 6 para reactivar su línea.
- 3) Solo texto: para que el presentador lea su comentario, utilice la función de preguntas y respuestas.

Visual Instructions for raising hand and Q&A


For computer



For computer, using keyboard (for raising hand)



On your smart phone



On phone call



Opportunity to Submit Public Comments

All comments submitted during this meeting, emailed, or post marked by November 17, 2021, are considered by DTSC to be received during the meeting. DTSC will consider all information presented during the meeting and issue a written decision within 60 days.

Oportunidad para Enviar Comentarios Públicos

Todos los comentarios enviados durante esta reunión ya sea enviados por correo electrónico o por correo y sellados no más tardar de el 17 de noviembre de 2021 son considerados por el DTSC como recibidos en la reunión. DTSC considera toda la información presentada durante la reunión y emitirá una decisión por escrito dentro de 60 días.

THANK YOU!

On behalf of DTSC,
thank you
for joining us!

GRACIAS!

De parte del DTSC,
¡gracias por
acompañarnos!